



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Саратовской области
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

с. Питерка
(место составления акта)

«29» ноября 2019 г.
(дата составления акта)
15 ч.00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1824-в

По адресу/адресам: 413320, Саратовская область, Питерский район, с. Питерка, ул. Советская, 65 и пер. Новоузенский, д.11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 15.10.2019 г. № 1824-в заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Сергеевой Светланы Владимировны была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ИНН 6426003361

ОГРН 1026400964370

Дата и время проведения проверки:

" 13 " ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.

" 29 " ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Юго-Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» Волков В.В. 17.10.2019 г. в 10.00 ч. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

Лицо(а), проводившее проверку: : старший специалист 1 разряда Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Лысенко Инна Геннадьевна
привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: заместитель главного санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Краснокутском районе»

Ежова Нина Николаевна, помощник санитарного врача по общей гигиене фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Краснокутском районе» Шелудякова Татьяна Александровна.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № РОСС.RU.0001.510360. Зарегистрирован в Реестре Системы аккредитации лабораторий 01.09.2015 г. Без срока действия.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» Волков Владимир Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в нарушение п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» классные доски в учебных кабинетах не оборудованы софитами,
- в нарушение п.2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в слесарной мастерской требует замены умывальник, который необходимо оборудовать подачей горячей и холодной воды,
- в нарушение п.2.4.1.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в учебных кабинетах комнатные цветы размещены на подоконниках оконных проемов, что снижает уровень естественного освещения в кабинетах;
- в нарушение п.2.5.2.3 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в слесарной мастерской аптечка для оказания первой доврачебной помощи не укомплектована кровоостанавливающим жгутом;
- в нарушение п.2.5.1.1, п.2.5.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» в слесарной мастерской края линолеума на стыке не спаяны, что может привести к травматизму обучающихся ,
- в нарушение ст.2, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018); п.1.2, п.2.3., п.3.3, п.3.17 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" в образовательном учреждении не проводятся профилактические мероприятия , направленные на борьбу с грызунами, которые являются источниками распространения гемморагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), не представлены результаты контроля эффективности проведенных дератизационных мероприятий за период 2019 г..

Выявленные нарушения допустил директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» Волков Владимир Викторович

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов

Жилые комнаты расположены на 1 и 2 этажах (3-х и 4-х местные). В комнаты для девочек приобретена новая мебель: кровати, тумбочки, шкафы для одежды, холодильники. Для стирки белья имеется постирочная, оборудованная стиральной машиной на 6 кг.

Имеется душевая, обеспеченная холодным и горячим водоснабжением из проточного водонагревателя.

В здании общежития оборудованы внутренние санитарные узлы, для личной гигиены девочек имеется установка «Биде».

В текущем году приобретена варочная электропанель на 4 секции, кухня оборудована раковиной для мытья посуды, которая обеспечена подводкой холодной и горячей воды, холодильником.

Уборка помещений осуществляется регулярно, генеральная уборка проводится 1 р. в месяц.

Уборочный инвентарь промаркирован, разграничен используется по назначению. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме (жавель солит, капля, Доместос и др.).

Отобраны пробы на лабораторно-инструментальные исследования:

ВПМБ- вода питьевая на микробиологические исследования – 1 проба (ОКБ, ТКБ,ОМЧ); ВПСХ- вода питьевая на санитарно-химические исследования-1 проба(запах, цветность, мутность, окисляемость, привкус, рН, аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, жесткость, железо, щелочность, сух. остаток); ГБМБ - готовые блюда на микробиологические исследования – 1 проба, ПСМБ- пищевое сырье на микробиологические исследования – 1 проба, СМБГКП- смывы на микробиологические исследования -10 проб, СМПЗ – смывы на паразитологические исследования 5 проб, ГБТО- готовые блюда на термическую обработку – 1 проба, КЛР- калорийность обеденного рациона -1 проба, ОСВ-15/15, МКЛ-2/18, ЭМИ-5р.м/70, ВЗПСХ - 1/1/6(фенол, формальдегид, стирол, этилацетат, аммиак)

Продолжение проверки от 29.11.2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Краснокутском районе» предоставлены: экспертное заключение от 26.11.2019 г. № 643 /К по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований и протоколы лабораторных исследований, выданные ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360):

- по результату исследования образцов: пробы воды питьевой централизованных систем питьевого водоснабжения (протокол исследования № 11944 А от 19.11.2019 г.) по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- по результатам санитарно-гигиенического исследования образца пищевого продукта: котлеты мясной (протокол № 11942 А от 18.11.2019 г.) по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/ 2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- результат санитарно-гигиенического исследования блюд обеденного рациона (калорийность - протокол исследования № 11941 А от 18.11.2019 г.) соответствует требованиям МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»;
- результат паразитологического исследования смывов с объектов окружающей среды (протокол № 11905 А от 15.11.2019 г.) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ»;
- исследованные образцы смывов с объектов окружающей среды (протокол исследования № 11910 А от 15.11.2019 г.) по микробиологическим показателям соответствуют требованиям МУ № 2657-82 от 31.12.1982г. «МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами».
- по результатам исследования образцов готовых кулинарных блюд : щи на мясном бульоне (протокол № 11926 А от 18.11.2019г.) по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 012/ 2011 «О безопасности пищевой продукции».
- молоко питьевое ультрапастеризованное ТМ «Из села Удоево» с МДЖ 3,2 % (протокол исследования № 11951 А от 20.11.2019 г.) по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 033/ 2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

выданных предписаний) :

нарушений не выявлено : здание профессионального лицея двухэтажное, кирпичное, типовое. Построено в 1970 г. на 300 мест. В основном корпусе расположены кабинеты общеобразовательных и специальных дисциплин.

Слесарная мастерская расположена на территории в отдельно стоящем здании, которая оборудована верстаками 4 шт. и сверлильным станком (заточных станков нет). Учащиеся обеспечены спецодеждой в полном объеме, в наличии полукombineзонов- 25 шт., костюмов х/б 45 комплектов, перчаток х/б рабочие -50 пар.

Кабине химии оборудован втяжным шкафом.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по эффективному контракту от 15.11.2016 г. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -64-01-003705 от 26.01.2017 г.

На момент проверки обучается 222 учащихся по специальностям: автомеханик (3 курс), мастер сельскохозяйственного производства (с 1-4 курсы), мастер по обработке цифровой информации (1-2 курс), группа парикмахеров (3 курс).

Занятия организованы в 1 смену с 8.30 ч до 14.10 ч. при 5-ти дневной учебной недели, учебная нагрузка не превышает 36 ч. в неделю. Расписание имеется, продолжительность занятий 45 мин, перемена 10 мин, большая перемена 30 мин.

В профессиональном лицее имеются два кабинета, где осуществляется работа с персональными электронно-вычислительными машинами:

кабинет № 4 мультимедиа технологий общей площадью 46,5 кв.м. при наличии 7 компьютеров с жидкокристаллическими плоскими дискретными экранами и кабинет № 2 информатики и информационных технологий общей площадью 45 кв. м. при наличии 7 жидкокристаллических компьютеров, что соответствует нормативам Сан ПИИН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (на одно рабочее место приходится от 6,4 до 6,6 кв. м.).

Занятия физической культурой проводятся на базе МУДО «ДЮСШ» с. Питерка по договору о передачи в безвозмездное пользование спортивного зала от 07.02.2017 г..

Водоснабжение централизованное, канализация представлена в виде местного водонепроницаемого выгребя.

Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. На утилизацию люминесцентных ламп имеется договор с ООО «Экологическая безопасность» № 1/ 67 84 от 27.02.2014 г. Представлены акты выполненных работ от 08.08.2019 г. на утилизацию ламп ЛБ,ЛД,ЛДЦ 10,15,18,20,ДБ -15,ДРЛ -230 в количестве -15 шт, ..ДРЛ 2500- в кол-ве 4,ДРЛ -250 -6 шт.. Сбор, хранение и транспортировка ртутьсодержащих отходов осуществляется специальным контейнере (бочка из листовой стали оцинкованная со съёмной крышкой СТО 55102070.01-2010), на который имеется сертификат соответствия. Находится в отдельно стоящем здании.

Влажная уборка помещений производится регулярно (ежедневно), генеральная – 1 раз в месяц. Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечено.

Здание профессионального лицея не обеспечено пищеблоком, организатором питания для юридического лица ГБПОУ СО «Питерский агропромышленный лицей» является ООО «Альтернатива» по контракту № 1 от 08.09.2017 г., питание учащихся осуществляется на базе кафе «Мираж», организовано 2-х разовое горячее питание для обучающихся, а для детей сирот 4-х разовое питание.

В здании основного корпуса водно - питьевой режим организован (имеется питьевой фонтанчик).

Персонала 45 человек, из них педагогических работников -25 человек, работников общепития 5 человек, медицинские книжки персонала на рабочем месте, медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено.

Общежитие расположено в 2-х этажном кирпичном здании. На 13.11.2019 г. в общежитии проживает 45 человек.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Лысенко

(подпись проверяющего)

Лысенко

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований (испытаний), предписание об устранении нарушений законодательства

Подписи лиц, проводивших проверку:

Лысенко и.Г. Лысенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» Волков В.В

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » ноября 2019 г.

Лысенко

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)